

Предписания и отчеты об исполнении предписаний (2013 год)

1. [Предписание ГИБДД №21 от 23.10.2013](#)
2. [Предписание Госпожнадзор №515 от 23.01.2013](#)
3. [Предписание Роспотребнадзор №19-146 от 11.06.2013](#)
4. [Предписание Роспотребнадзора №19-42 от 19.02.2013](#)

Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ольховатскому району

(органа внутренних дел)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 1

Должностному лицу МКОУ «Заболотовская СОШ»

(наименование организации, предприятия)

Яковенко С.А.

(фамилия, имя, отчество)

В целях устранения нарушений требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

(существо правонарушения)

выявленных " 23 " октября 20 13 г. внеплановой проверкой,
(вид проверки)

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1.	Подготовить анализ дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих учреждению транспортных средств.	ежемесячно	

Информацию о результатах выполнения предписания прошу представить по адресу Воронежская область, Ольховатский район, п.Заболотовка, ул. Маяковского, д.37 а

до " 01 " ноября 20 13 г.

В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения ОМВД России по Ольховатскому району
(органа внутренних дел)



Барабашов Ю.П.
(фамилия, инициалы)

" 23 " октября 20 13 г.

Предписание получил:



С.А. Яковенко
(фамилия, инициалы)

" 23 " октября 20 13 г.

Российская Федерация

Воронежская область
Ольховатский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

**Заболотовская средняя
общеобразовательная
школа**

**Ольховатского
муниципального района
Воронежской области**

396691 п. Заболотовка,
ул. Зелёная, 15
Ольховатского района
Воронежской области,
тел. 31-8-82.

от **01. 11. 2013** г. № 112

Главному государственному
инспектору безопасности дорожного
движения ОМВД России по
Ольховатскому району
Барабашову Ю. П.

Информация о выполнении предписания

Администрация МКОУ Заболотовская СОШ доводит до вашего сведения, что в соответствии с предписанием № 21 от 23 октября 2013 г. Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Ольховатскому району была проведена сверка сведений о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях правил дорожного движения с участием принадлежащих учреждению транспортных средств – автобусов ПАЗ 32053-70 государственные регистрационные номера У 702 НМ 36 RUS и У 961 СА 36 RUS.

Директор школы

Яковенко С.А.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Воронежской области 394006,
г. Воронеж, ул. Куцыгина 28, т. 55-38-38

Отделение государственного пожарного надзора 396670, Воронежская обл.,
п. Ольховатка, ул. Октябрьская, 52, т. 40-0-54

Предписание N 5/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению Заболотовская СОШ
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Директору Яковенко Светлане Анатольевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ольховатского района по пожарному надзору № 5 от «18» января 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 59 мин. «23» января 2013 г. по 14 ч. 25 мин. «24» января 2013 г., проведена проверка Инспектором ОНД старшим лейтенантом внутренней службы Неровным Романом Александровичем проведена проверка МКОУ Заболотовская СОШ расположенной по адресу Ольховатский район п. Заболотовка ул. Зеленая, 15.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ Заболотовская СОШ Яковенко Светланой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69 -ФЗ

«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Заключить договор на проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	ППР в РФ №390 п.21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	01.08.2013 год	
2	Огнетушители расположенные в коридоре установить на	ППР в РФ №390 п.480 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах	01.08.2013 год	

	высоту не более 1.5 метра	вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.		
3	Стены кабинета 4 А класса на высоту 1,5 от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности	ст. 134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.3Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2013 год	
4	Стены кабинета 3 А класса на высоту 1,5 от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности.	ст. 134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.3Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2013 год	
5	Стены кабинета 1 Б класса на высоту 1,5 от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности	ст. 134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.3Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2013 год	
Основная школа				
6	Стены 19 кабинета (класса) на высоту 1,5 от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности	ст. 134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.3Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2013 год	
7	Заклучить договор на проверку огнезащитной	ППР в РФ №390 п.21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,	01.08.2013 год	

	обработки деревянных конструкций чердачного помещения	обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.		
8	Стены класса информатики на высоту 1,5 от пола выполнены материалами с неопределенными показателями пожарной опасности	ст. 134, таблица 3,28,29 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 п.3Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2013 год	
9	Произвести ремонт АПС	ППР в РФ п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.08.2013 год	
10	В спортзале дымовые датчики установить в соответствии с нормативными документами.	НПБ 88-2001 п 12.18 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.	01.08.2013 год	
11	Вывесить в гаражах возле блока АПС инструкция о действиях персонала при срабатывании АПС	ППР в РФ п.64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	01.08.2013 год	
12	Построить пожарные водоемы на территории	Ст. 68 ФЗ 123 п.4В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000	01.08.2013 год	

Российская Федерация

Воронежская область
Ольховатский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

**Заболотовская средняя
общеобразовательная
школа**

**Ольховатского
муниципального района
Воронежской области**

396691 п. Заболотовка,
ул. Зелёная, 15
Ольховатского района
Воронежской области,
тел. 31-8-82.

от **30.07.2013** г. № **62**

Отделению государственного
пожарного надзора

**Информация
о выполнении Предписания № 5/1/5 от 23.01.2013г. по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности
В МКОУ Заболотовская СОШ.**

Во исполнение предписания № 5/1/5 от 23.01.2013г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в МКОУ Заболотовская СОШ проведены следующие мероприятия:

1. Заключён договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения;
2. Огнетушители, расположенные в коридоре размещены на высоте не более 1,5 метра.
3. Произведён ремонт АПС
4. В гараже возле блока АПС вывешена инструкция о действиях персонала при срабатывании АПС
5. Заключён договор на устройство молниезащиты здания начальной школы
6. В спортзале дымовые датчики установлены в соответствии с нормативными документами

Директор МКОУ Заболотовская СОШ

С.А.Яковенко



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском,
Кантемировском, Подгоренском районах
г. Россошь, ул. 50 лет СССР 1/а

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№19-42

от 19.02.13 года

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акта по результатам плановой выездной поверки в отношении МКОУ Заболотовская СОШ, Ольховатский район, п. Заболотовка, ул. Зеленая, 15 от 19.02.13 года, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Руководствуясь ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.99 года с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ Заболотовская СОШ

Ольховатский район, п. Заболотовка, ул. Зеленая, 15

1. В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в спортивном зале обеспечить проведение косметического ремонта (побелка и покраска потолка и стен);

Срок: до 20.07.2013 года

2. В соответствии с требованиями п. 8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы) и полуфабрикатов установить отдельную моечную ванну;

Срок: до 20.07.2013 года

3. В соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в моечном отделении заменить стеллаж для хранения кухонной посуды;


Срок: до 20.07.2013 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ Заболотовская СОШ

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 (часть 1) КоАП РФ

О принятых мерах сообщить в ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах до 20.07.13 года.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
в россошанском, Ольховатском,
Кантемировском, Подгоренском районах



Тихоненко О.В.

Предписание получено об ответственности за невыполнение предписания предупрежден:
дата «22» февраля 2013 года _____ (Ф.И.О. подпись)
должность _____

Российская Федерация

Воронежская область
Ольховатский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

**Заболотовская средняя
общеобразовательная
школа**

**Ольховатского
муниципального района
Воронежской области**

396691 п. Заболотовка,
ул. Зелёная, 15
Ольховатского района
Воронежской области,
тел. 31-8-82.

от **16.07.2013** г. № **58**

**ТО Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области в
Россошанском, Ольховатском,
Кантемировском, Подгоренском
районах**

МКОУ Заболотовская СОШ

Информация о выполнении предписания №19-42 от 19.02.2013 г

С целью выполнения предписания №19-42 от 19.02.2013 г
проведены следующие мероприятия:

- 1) Проведён косметический ремонт в спортивном зале (побелка и покраска потолка и стен) (11 000 руб.)
- 2) Установлена моечная ванна для обработки сырой продукции и полуфабрикатов и стеллаж для хранения кухонной посуды (12000 руб.)

Директор школы

Яковенко С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах
г. Россошь, ул. 50 лет СССР 1/а

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№19-146 от 11.06.13 года

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта по результатам внеплановой выездной поверки в отношении МКОУ Заболотовской СОШ, Ольховатский район, п. Заболотовка ул. Зеленая, 15 от 11.06.13 года, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
Руководствуясь ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.99 года с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ Заболотовская СОШ
Ольховатский район, п. Заболотовка ул. Зеленая, 15

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» обеспечить:

1. Строгое соблюдение правил приготовления блюд не подвергающихся термической обработке.

Срок: 11.06.2013 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника лагеря МКОУ Заболотовской СОШ

О проведенной работе сообщить в ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах до 20.06.13 года

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области
в Россошанском, Ольховатском,
Кантемировском, Подгоренском районах

И.П. Иванов

Предписание получил:
дата « 11 » июня 2013 года _____ (Ф.И.О. подпись)
должность _____

Российская Федерация

Воронежская область
Ольховатский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

**Заболотовская средняя
общеобразовательная
школа**

**Ольховатского
муниципального района
Воронежской области**

396691 п. Заболотовка,
ул. Зелёная, 15
Ольховатского района
Воронежской области,
тел. 31-8-82.

от **21.06.2013** г. № **55**

**ТО Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области в
Россошанском, Ольховатском,
Кантемировском, Подгоренском
районах**

МКОУ Заболотовская СОШ

Информация о выполнении предписания №19-146 от 11.06.2013 г

С целью выполнения предписания №19-146 от 11.06. 2013 г
проведены следующие мероприятия:

- 3) Установлена моечная ванна для обработки сырой продукции и полуфабрикатов .
Строго соблюдаются правила приготовления блюд не подвергающихся термической обработке.

Директор школы

Яковенко С.А.